



Rinkos priežiūra

AAP avalynė (profesinės paskirties)

Galutinė ataskaita

„JACOP 2025“

TURINYS

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS 4

1 dalis

BANDYMŲ REZULTATAI IR REKOMENDACIJOS 5

SANTRAUKA 6

Veiklos tikslai 6

Rezultatai ir išvados 6

VEIKLOS APŽVALGA 7

Dalyvaujančios RPI 7

Gaminių sritis 7

Bandymo kriterijai 7

GAMINIŲ ATRANKA IR BANDYMAS 7

Atrinktų gaminių ir atrankos kanalų apžvalga 7

Bandymų procesas 8

BANDYMŲ REZULTATAI 9

Bandymų rezultatų ir pagrindinių išvadų apžvalga 9

Rezultatai pagal standartą 10

RIZIKOS VERTINIMAS IR PRIEMONĖS 10

Rizikos vertinimas 10

Priemonės 11

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 11

Išvados 11

Rekomendacijos ir pranešimai suinteresuotosioms šalims 11

2 dalis**KAS YRA JACOP? 14****„JACOP 2025“ APIMA 11 KONKREČIŲ PRODUKTŲ
VEIKLOS RŪŠIŲ 9 SEKTORIUOSE 15**

Vaidmenys ir atsakomybė 16

Darbo planas ir tvarkaraštis 17

Projekto fazės 17

Procesas 18

Komunikacijos ištekliai 19

Ryšių kanalai 19

SANTRUMPŲ SĄRAŠAS

AdCo	Administracinio bendradarbiavimo darbo grupė
CE	Conformité Européenne
DoC	(ES) atitikties deklaracija
EK	Europos Komisija
ELPA	Europos laisvosios prekybos asociacija
EN	Europos standartas
ES	Europos Sąjunga
ICSMS	Rinkos priežiūros informacinė ir ryšių sistema
JACOP	Jungtiniai gaminių atitikties užtikrinimo veiksmai
RPI	Rinkos priežiūros institucija
AAP	Asmeninės apsaugos priemonės
PSA	Su konkrečiais gaminiais susijusi veikla
SAGA	Stebėsenos pagalba ir gairių analizė

1 dalis

BANDYMŲ REZULTATAI IR REKOMENDACIJOS

SANTRAUKA

VEIKLOS TIKSLAI

PSA 11 dėl AAP – „Professional Footwear“ įvertino ES rinkoje pateiktos apsauginės avalynės atitiktį Reglamentui (ES) 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių (AAP reglamentui) ir suderintajam standartui EN ISO 20345.

Rinkos priežiūros kampanijos metu buvo vertinama:

- avalynės charakteristikų atitiktis pasirinktiems saugos reikalavimams; ir

REZULTATAI IR IŠVADOS

Iš viso buvo patikrinti 83 bandiniai. Iš jų 53 (64 %) neatitiko bent vieno eksploatacinio reikalavimo. Be to, 48 (58 %) modelių neatitiko dokumentų patikrinimo reikalavimų dėl tokių priežasčių kaip trūkstamas arba neteisingas CE ženklas, naudojimo instrukcijų nebuvimas reikalaujama (-omis) nacionaline (-ėmis) kalba (-omis) arba nenurodytos apsaugos kategorijos. Sujungus eksploatacinius bandymus ir dokumentų patikrinimus, 68 bandiniams (82 %) nustatytas bent vienas neatitikimas.

Šie rezultatai atskleidžia sisteminės problemas, susijusias tiek su gamybos atitikties nuoseklumu, tiek su pridedamos dokumentacijos išsamumu ir tikslumu. Visų pirma, nustatyta neatitikimų tarp produktų, vertintų atliekant ES tipo tyrimą, ir tų, kurie buvo pateikti rinkai.

- dokumentacijos bei ženklinimo reikalavimų, nustatytų AAP reglamente, laikymasis.

Taikymo sritis apėmė profesionaliam naudojimui skirtą apsauginę avalynę su pirštų apsauga, priskiriamą įvairioms apsaugos kategorijoms.

Atsižvelgiant į šias išvadas, gamintojams ir kitiems ūkio subjektams primenama, kad jie yra atsakingi už tai, jog serijinė gamyba atitiktų sertifikuotus prototipus, techninė ir tiekimo grandinės dokumentacija būtų tinkamai tvarkoma, o gaminio ženklinimas, naudojimo instrukcijos ir rinkodaros teiginiai tiksliai atspindėtų užtikrinamą apsaugos lygį. Šių įsipareigojimų nesilaikymas gali užtraukti rinkos priežiūros priemones, įskaitant gaminių pašalinimą iš rinkos, atšaukimą ir įspėjimus, už kuriuos kai kuriais atvejais gali būti skiriamos baudos.

Galutiniams vartotojams šie rezultatai pabrėžia, kaip svarbu įsigyti apsauginę avalynę iš patikimų šaltinių, patikrinti, ar yra naudojimo instrukcijos reikalaujama (-omis) nacionaline (-ėmis) kalba (-omis), susipažinti su jomis ir įsitikinti, kad nurodyta apsaugos kategorija atitinka nustatytus darbo vietos rizikos veiksnius. Tai galima padaryti, pavyzdžiui, patikrinus ženklinimą ant avalynės liežuvelio. Vartotojai taip pat turėtų atsargiai vertinti neaiškius ar perdėtus teiginius apie gaminio eksploatacines savybes ir „Safety Gate“ sistemoje tikrinti, ar nėra skelbta įspėjimų ar atšaukimų.

VEIKLOS APŽVALGA

DALYVAUJANČIOS RPI

Iš viso PSA 11 dalyvavo 10 RPI iš 7 šalių. **1 lentelėje** pateikiama dalyvaujančių RPI apžvalga ir nurodomas kiekvienos institucijos pateiktų bandinių skaičius.

PRODUKTO TAIKymo SRITIS

PSA 11 apėmė profesionaliam naudojimui skirtą AAP avalynę, pagal AAP reglamentą priskiriamą II kategorijai, kuriai taikomas reikalavimas, kad notifikuotoji įstaiga atliktų ES tipo tyrimą pagal B modulį (įskaitant bandymus ir sertifikavimą), o gamintojas užtikrintų nuolatinę atitiktį tipui (C modulis).

Taikymo sritis apėmė saugos avalynę, kaip apibrėžta standarte EN ISO 20345. Ši avalynė skirta apsaugoti darbuotojus nuo pavojų darbo vietoje, pavyzdžiui, krintančių daiktų, sužalojimų dėl suspaudimo, pradūrimų

ir kitos mechaninės rizikos. Ji dažniausiai naudojama statybose, gamyboje, sandėliuose, logistikos, techninės priežiūros, komunalinių paslaugų sektoriuose ir pramoninėje aplinkoje. Pagrindinis EN ISO 20345 standartą atitinkančios avalynės bruožas – pirštų apsauga. Nagrinėtos apsaugos kategorijos – nuo bazinės apsaugos sausose patalpose (SB) iki kategorijų, pasižyminčių papildomomis apsauginėmis savybėmis, pavyzdžiui, antistatinėmis savybėmis ir atsparumu pado pramušimui (nuo S1 iki S5).

BANDYMŲ KRITERIJAI

Bandymai buvo atliekami pagal darnųjį standartą EN ISO 20345:2022. Bandiniams, pateiktiems į rinką iki 2022 m., bandymai buvo atlikti pagal ankstesnę 2011 m. standarto redakciją. Bandymų planas buvo orientuotas į tam tikrus privalomus eksploatacinius

reikalavimus, susijusius su kiekvieno modelio deklaruota apsaugos kategorija, įskaitant atsparumą smūgiams, suspaudimui, pradūrimui ir (arba) pjovimui, taip pat antistatinės savybės.

BANDINIŲ ĖMIMAS IR BANDYMAI

ATRINKTŲ GAMINIŲ IR ATRANKOS KANALŲ APŽVALGA

RPI surinko 83 bandinius tyrimams, atsižvelgdamos į nacionalines atrankos strategijas. Šis atrankos metodas derino tikslią, rizika grįstą atranką su netiksline atranka, todėl jis nėra reprezentatyvus visos rinkos atžvilgiu. Dauguma atrinktų gaminių priklausė S3 apsaugos kategorijai (62 modeliai), o likusieji pasiskirstė tarp SB, S1 ir S5 kategorijų. Atranka daugiausia buvo vykdoma

per internetinius pardavimo kanalus (54 modeliai), įskaitant gamintojų interneto svetaines, specializuotas darbo drabužių parduotuves ir internetines prekybos platformas, o ją papildė pirkimai fizinėse mažmeninės prekybos parduotuvėse (29 modeliai). Imtyje buvo atstovaujami tiek ES, tiek ne ES įsikūrę ūkio subjektai.

1 lentelė. Bandinių pasiskirstymas pagal RPI ir gaminio tipą (n=83)

Šalis	Rinkos priežiūros institucija	Mėginių skaičius
Kipras	Darbo inspekcijos departamentas, Darbo ir socialinio draudimo ministerija	5
Vokietija	Meklenburgo-Vakarų Pomeranijos žemės sveikatos ir socialinių reikalų tarnyba, 5 skyrius – Darbo sauga	15
Vokietija	Arnsbergo apygardos vyriausybė, aplinkosauga, sveikata, darbo sauga	10
Vokietija	Tiubingeno regiono taryba	5
Liuksemburgas	Liuksemburgo prekių ir paslaugų standartizacijos, akreditavimo, saugos ir kokybės institutas (ILNAS) – Rinkos priežiūros departamentas	9
Nyderlandai	Nyderlandų darbo inspekcija	12
Norvegija	Norvegijos darbo inspekcija	5
Portugalija	Ekonomikos ir maisto saugos tarnyba	2
Ispanija	Madrido bendruomenės Ekonomikos ir pramonės direktoratas	5
Švedija	Švedijos darbo aplinkos tarnyba Produktų reglamentavimo ir rinkos priežiūros skyrius	10

BANDYMŲ PROCESAS

Akredituota laboratorija įvertino atrinktus avalynės bandinius pagal taikytinus EN ISO 20345 standarto reikalavimus (priklausomai nuo suteikto sertifikato – 2011 m. arba 2022 m. redakcijos). Iš viso buvo atlikti 313 eksploatacinių bandymų taikant darniuosiuose standartuose nustatytas procedūras. **4 pav.** pateikiama atliktų kiekvienos eksploatacinės savybės bandymų skaičiaus apžvalga.

Be to, RPI patikrino dokumentus ir ženklinimą, naudodamos bendrai suderintą kontrolinį sąrašą, parengtą šiam PSA. Jos patikrino, ar pateikta privaloma informacija, pavyzdžiui, apsaugos kategorijos, CE ženklas, naudojimo instrukcijos, įspėjimai ir ūkio subjektų duomenys, ir ar ji įskaitoma.

Baigus vertinimus, rezultatai buvo aptarti su dalyvaujančiomis RPI ir techniniu ekspertu PSA 11 laboratorijų susitikime. Buvo pažymėta, kad bandymų rezultatai susiję tik su ištirtais bandiniais ir gali skirtis nuo rezultatų, gautų atliekant ES tipo tyrimą. Tai atspindi skirtumą tarp prototipų vertinimo, kurį sertifikavimo metu atlieka notifikuotosios įstaigos, ir rinkai pateiktų gaminių patikros, kurią atlieka RPI. Vis dėlto gamintojai ir toliau yra atsakingi už tai, kad gamins visos serijinės gamybos metu nuolat atitiktų tipą.

BANDYMŲ REZULTATAI


BANDYMŲ REZULTATŲ IR PAGRINDINIŲ IŠVADŲ APŽVALGA

Bandymų kampanijos rezultatai atskleidė neatitikimus tiek eksploatacinių savybių, tiek dokumentacijos srityje.


Iš 83 bandinių 53 (64 %) neatitiko bent vieno eksploatacinio reikalavimo (**1 pav.**). Be to, 48 bandiniai (58 %) neatitiko dokumentų patikrinimo reikalavimų dėl to, kad trūko naudojimo instrukcijų reikalaujama (-omis) nacionaline (-ėmis) kalba (-omis) arba nebuvo nurodytos apsaugos kategorijos (**2 pav.**).

Sujungus eksploatacinius ir dokumentacijos aspektus, 68 bandiniams (82 %) nustatytas bent vienas neatitikimas. 15 bandinių (18 %) visiškai atitiko reikalavimus (**3 pav.**).


1 pav.
Laboratorinių bandymų rezultatai
(n=83)



2 pav.
Formalios patikros (n=83)




3 pav.
Laboratorinių bandymų ir formalių patikrų bendri rezultatai (n = 83)



REZULTATAI PAGAL STANDARTĄ

Daugiausia neatitikimų nustatyta dėl antistatinių savybių, o po jų – dėl atsparumo smūgiams, pradūrimui ir suspaudimui. Atsparumo pjovimui neatitikimų nenustatyta (**4 pav.**).

4 pav. Neatitikimų pasiskirstymas tarp skirtingų eksploatacinių savybių bandymų, atliktų pagal EN ISO 20345




RIZIKOS VERTINIMAS IR PRIEMONĖS

RIZIKOS VERTINIMAS

Dalyvaujančios RPI įvertino riziką, susijusią su 68 bandiniais, kurie neatitiko bent vieno reikalavimo. Atliekant šiuos vertinimus buvo atsižvelgta į neatitikimo pobūdį, taip pat į galimos žalos tikimybę ir sunkumą. Rizikos lygių pasiskirstymas pateiktas **5 pav.**

5 pav. Rizikos lygiai (n = 68)



PRIEMONĖS

RPI, vadovaudamasi Europos Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, pritaikė įvairias tolesnes priemones reikalavimų neatitinkantiems gaminiams. Dažniausiai taikytos priemonės buvo pardavimo draudimas arba pašalinimas iš rinkos (24) ir įspėjimų, įskaitant baudas, skyrimas ūkio subjektams (15). Buvo atšaukti keturi modeliai. Atlikus šį tyrimą, šeši modeliai buvo pritaikyti reikalavimams. Be to, kai kurioms internetinėms prekybos platformoms buvo nurodyta pašalinti atitinkamus gaminius iš savo platformų.¹

RPI užregistravo ištirtus bandinius ICSMS² ir sunkesniais atvejais išplatino įspėjimus per [Safety Gate](#) – ES skubių pranešimų apie pavojingus ne maisto produktus sistemą.

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į rinkos priežiūros vykdymo užtikrinimo problemas, ypač susijusias su tuo, kad iš rinkos pašalinti gaminiai vėl pasirodo alternatyviuose platinimo kanaluose.

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

IŠVADOS

Vykdant PSA 11 nustatytas reikšmingas neatitikimų mastas tarp atrinktų AAP avalynės gaminių, ypač kalbant apie antistatines savybes, atsparumą smūgiams ir dokumentacijos reikalavimus. Nors dėl rizika grįsto atrankos metodo šie rezultatai nėra reprezentatyvūs visos rinkos atžvilgiu, jie rodo, kad tiek gaminių eksploatacinėms

savybėms, tiek atitikties informacijai ir toliau reikia skirti didelį dėmesį vykdant rinkos priežiūrą. Šios išvados pabrėžia, kad gamintojai privalo užtikrinti nuolatinę gamybos atitiktį patvirtintam tipui, o institucijos – vykdyti suderintą priežiūrą ir bandymus, siekdamos apsaugoti darbuotojus, kurie darbo vietoje naudoja AAP avalynę.

REKOMENDACIJOS IR PRANEŠIMAI SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS

Rekomendacijos ekonominės veiklos vykdytojams

- Per šią kampaniją iš viso buvo patikrinti 83 gaminiai, iš kurių 53 (64 %) nustatyti techniniai neatitikimai, susiję su privalomais saugos reikalavimais. Ekonominės veiklos vykdytojams primenama apie jų pareigas pagal [AAP reglamentą](#) ir būtinybę užtikrinti visišką jų laikymąsi.
- Nustatyta, kad 48 iš 83 šios kampanijos metu įvertintų gaminių (58 %) ženklavimas, instrukcijos ar saugos informacija buvo neteisingi, neišsamūs arba jų trūko. Atsakingiems ekonominės veiklos vykdytojams primenama apie jų prievolę užtikrinti, kad ši informacija būtų išsami, tiksli ir pateikta reikalaujama (-omis) nacionaline (-ėmis) kalba (-omis).
- ES rinkoje pateikiamuose gaminiuose pagal ES teisės aktus turi būti nurodytas atsakingas ekonominės veiklos vykdytojas, pateikiant naujausius kontaktinius duomenis (pavadinimą ir adresą ES / EEE).
- Privalote užtikrinti, kad į ES rinką pateikiama AAP avalynė atitiktų visus taikytinus Europos saugos reikalavimus. Nesaugios arba reikalavimų neatitinkančios AAP avalynės pateikimas į rinką gali užtraukti baudas, gaminių atšaukimą ir atsakomybę už žalą.
- Jei reikia, atitikties dokumentų (pvz., ES tipo tyrimo sertifikatų) galiojimą patikrinkite kreipdamiesi į juos išdavusią notifikuotąją įstaigą.

¹ Taisomosios priemonės – tai priemonės, kurias RPI pateikė iki 2026 m. liepos 30 d. termino. Nors priemonės taikomos ir po šios datos, ataskaitos rengimo tikslais buvo nustatyta galutinė data.

² ICSMS yra saugi ES platforma, kurioje RPI dalijasi gaminių bandymų rezultatais ir neatitikties išvadomis, siekdamos koordinuoti vykdymo užtikrinimą ir užtikrinti, kad į rinką nepatektų nesaugūs ne maisto gaminiai.

Rekomendacijos galutiniams vartotojams

- Yra įvairių tipų AAP avalynė, užtikrinanti skirtingus apsaugos lygius. Rinkdamiesi tinkamą variantą, visada laikykitės nacionalinių ir vietos teisės aktų, reglamentuojančių AAP pasirinkimą ir naudojimą darbo vietoje.
- Prieš pirkdami saugią avalynę (nesvarbu, ar parduotuvėje, ar internetu), susipažinkite su komercine informacija, pasiteiraukite pardavėjo ir peržiūrėkite gamintojo naudojimo instrukcijas, kad įsitikintumėte, jog gaminys užtikrina jūsų poreikiams reikalingą apsaugos lygį.
- Patikrinkite, ar yra CE ženklas, ES atitikties deklaracija (DoC) ir naudojimo instrukcijos reikalaujama (-omis) nacionaline (-ėmis) kalba (-omis), kad įsitikintumėte, jog gaminys atitinka ES saugos reikalavimus ir jį galima naudoti teisingai bei saugiai. Be to, patikrinkite ant bato liežuvėlio esantį ženklinimą, kuriame nurodyta reikalinga apsaugos kategorija, gamintojo duomenys ir pagaminimo data (jei taikoma), kad įsitikintumėte, jog avalynė tinka nustatytai rizikai.
- Prieš pirkdami apsvarstykite galimybę peržvelgti „**Safety Gate**“ pranešimus, kad įsitikintumėte, jog gaminys nebuvo pripažintas pavojingu ar jam nebuvo taikomas atšaukimas.
- Prieš naudodami saugią avalynę, patikrinkite jos būklę ir, jei taikoma, galiojimo datą.
- Jei pastebite arba įtariate, kad gaminys yra nesaugus, praneškite apie tai atsakingai **rinkos priežiūros institucijai** ir (arba) apsvarstykite galimybę pateikti pranešimą per „**Consumer Safety Gateway**“. Jūsų atsiliepimai padeda valdžios institucijoms nustatyti galimą riziką ir ją suvaldyti.

Rekomendacijos Europos Komisijai

- AAP gairėse ir suderintuose standartuose tiesiogiai nenurodoma, kaip atitikties vertinimo metu turėtų būti atsižvelgiama į matavimo neapibrėžtumą, todėl neaišku, kaip šį aspektą taikyti priimant rinkos priežiūros sprendimus. Rekomenduojama, pavyzdžiui, horizontaliosiose naudojimo rekomendacijose (RfU) patikslinti, ar ir kaip reikėtų atsižvelgti į matavimo neapibrėžtumą atliekant AAP avalynės rinkos priežiūros bandymus.
- Reikėtų apsvarstyti galimybę įvesti internetinėms platformoms pareigą savo svetainėse lengvai prieinama forma skelbti pagrindinę informaciją, kurią reikalaujama pateikti pagal ES produktų teisės aktus, įskaitant ES atitikties deklaraciją (DoC), naudojimo instrukcijas ir informaciją apie atsakingą ekonominės veiklos vykdytoją.
- Reikėtų apsvarstyti galimybę įvesti pareigą ES atitikties deklaracijoje ir (arba) techninėje dokumentacijoje papildomai prie teisėto gamintojo nurodyti pirminio gamintojo pavadinimą ir adresą.
- Atsižvelgiant į tai, kad 68 iš 83 (82 %) šioje kampanijoje tikrintų AAP avalynės bandinių ES rinkoje buvo pripažinti neatitinkančiais reikalavimų, rekomenduojama toliau remti bendrus veiksmus AAP avalynės srityje.
- Toliau stiprinti muitinių ir rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą visoje ES, siekiant geriau nustatyti ir kontroliuoti į rinką patenkančią reikalavimų neatitinkančią AAP avalynę.
- Skatinti „**Consumer Safety Gateway**“ naudojimą ir matomumą.
- Patobulinti „SAGA“ įrankį, kad jis padėtų RPI įvertinti žalos scenarijų tikimybę remiantis istoriniais duomenimis, pavyzdžiui, įdiegiant dirbtiniu intelektu pagrįstas funkcijas.

Rekomendacijos RPI

- AAP AdCo grupėje rinkos priežiūros institucijos raginamos siekti, kad būtų parengtos ES lygmens gairės dėl saugios avalynės rinkos priežiūros veiklos, siekiant užtikrinti suderintą požiūrį į mėginių ėmimą ir bandymus rinkos priežiūros tikslais, įskaitant tokius aspektus kaip batų dydžio pasirinkimas, partijos numeris (unikalus identifikatorius) ir matavimo neapibrėžties taikymas.
- Atsižvelgiant į tai, kad 68 iš 83 (82 %) šioje kampanijoje ištirtų saugios avalynės gaminių ES rinkoje neatitiko reikalavimų, rekomenduojama išplėsti saugios avalynės vertinimų apimtį ir dažnumą, įskaitant tiek dokumentų patikrinimus, tiek eksploatacinių savybių bandymus. Visų pirma, eksploatacinių savybių bandymai turėtų būti atliekami kartu su dokumentų patikrinimais, nes penktadalis mėginių išlaikė dokumentų patikrinimus, tačiau neišlaikė eksploatacinių savybių bandymų, o tai rodo, kad vien dokumentais, ženklinimu ir instrukcijomis remtis nepakanka siekiant užtikrinti, kad į rinką pateikiama saugi avalynė atitiktų reikalavimus.
- Stiprinti muitinių ir rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimą visoje ES, siekiant geriau nustatyti ir kontroliuoti į rinką patekančią reikalavimų neatitinkančią saugią avalynę.
- Skatinti galutinius vartotojus naudotis „[Safety Business Gateway](#)“ ir „[Consumer Safety Gateway](#)“ bei didinti jų matomumą.
- Nepamirškite ICSMS sistemoje užregistruoti išbandytų gaminių ir įkelti laboratorinių bandymų ataskaitų.
- Naudoti „SAGA“ įrankį, kad būtų užtikrintas suderintas rizikos vertinimas.

Rekomendacijos standartizacijos organizacijoms

- JACOP projekto rezultatai rodo, kad dabartiniai bandymų metodai gali nevisiškai atspindėti tikrąsias naudojimo sąlygas. Parengti realistiškesnius profesinės saugios avalynės bandymo metodus, kurie geriau atspindėtų tikrąsias naudojimo sąlygas, ypač atsižvelgiant į šiuos aspektus:
 - Atsparumas pradūrimui – reikėtų apsvarstyti galimybę įdiegti dinامينius bandymo metodus, kurie geriau imituotų realias naudojimo sąlygas.
 - Antistatinės savybės – reikėtų apsvarstyti galimybę įvertinti antistatinės savybės labiau tipinėmis naudojimo sąlygomis, pavyzdžiui, atsižvelgiant į avalynės senėjimą, įskaitant pado medžiagų (pvz., gumos) ir viršutinės dalies medžiagų (pvz., odos ar sintetinės odos) senėjimą, taip pat aplinkos veiksnių, tokių kaip riebalai ir drėgmė, įtaką. Tokie bandymai galėtų būti įvesti kaip papildomas, neprivalomas reikalavimas.

Aiškinant bandymų rezultatus ir vertinant gaminį, reikėtų atsižvelgti į matavimo neapibrėžtumą. Į darniuosius standartus turėtų būti įtrauktos aišrios taisyklės dėl matavimo neapibrėžties taikymo (pvz., informacinių priedų forma).

2 dalis

KAS YRA JACOP?

JACOP iniciatyva siekiama organizuoti bendrus veiksmus dėl produktų atitikties ES ir ELPA šalyse, skatinant rinkos priežiūros institucijų (RPI) bendradarbiavimą. Pagrindiniai tikslai – atlikti bendrus produktų bandymus, įvertinti riziką ir suderinti veiklos metodikas. Vystant atvirą dialogą, dalijantis žiniomis ir įtraukiant išorės suinteresuotąsias šalis, projektu prisidedama prie saugios bendrosios rinkos kūrimo. Pagrindinis dėmesys skiriamas produktų rizikos vertinimui, savalaikių priemonių įgyvendinimui ir reguliavimo suderinamumo užtikrinimui.


„JACOP 2025“ APIMA 11 KONKREČIŲ PRODUKTŲ VEIKLOS RŪŠIŲ 9 SEKTORIUOSE

PSA bando įvairių rūšių gaminius, siekiant įvertinti jų atitiktį galiojantiems teisės aktams ir reglamentui ir imtis atitinkamų veiksmų. Gaminiai atrenka ir surenka

susijusios rinkos priežiūros institucijos, jie tikrinami pagal patvirtintą bandymų planą.



PSA 1
TRAŠOS



PSA 2
**STATYBOS PRODUKTŲ
IZOLIACINĖS MEDŽIAGOS**



PSA 3
**PAVOJINGOS
MEDŽIAGOS
ELEKTRONIKOS
PRIETAISUOSE**



PSA 4
KOSMETIKA



PSA 5
**RADIJO RYŠIO
ŽAISLAI**



PSA 6
**NAUDOTOJAMS
SKIRTA TEKSTILINĖ
APRANGA**



PSA 7
**LIFTAI IR LIFTŲ SAUGOS
KOMPONENTAI**



PSA 8
**DUJINIAI
PRIETAISAI**



PSA 9
**AAP ŠALMAI
(PROFESINĖS
PASKIRTIES)**



PSA 10
**AAP ŠALMAI
(SKIRTI NAUDOTOJAMS)**




PSA 11
**AAP AVALYNĖ
(PROFESINĖS
PASKIRTIES)**

VAIDMENYS IR ATSAKOMYBĖ



DARBO PLANAS IR TVARKARAŠTIS



PROJEKTO FAZĖS



Komunikacijos ir sklaidos veikla apima RPI, vartotojų ir ūkio subjektų informuotumo apie gaminių saugą didinimą, vykdant tikslines kampanijas, įtraukiant žiniasklaidą ir įtakingus asmenis, daugiausia dėmesio skiriant mokymams atitikties klausimais.

PROCESAS



KOMUNIKACIJOS IŠTEKLIAI

Visoms 11 PSA:



Straipsnis, kuriame apibendrinamos pagrindinės bandymų išvados. Straipsnyje turi būti bent 1 paveikslėlis.



Viena **socialiniams tinklams** skirta vaizdinė priemonė, parengta pagal infografiką.



Vieno puslapio infografikas, kuriame apibendrinami pagrindiniai bandymų rezultatai.



Vienas infografikas ir viena socialiniams tinklams skirta vaizdinė priemonė, apimanti visą projektą „JACOP 2025“.

Šios komunikacinės priemonės parengtos 23 ES kalbomis bei norvegų ir islandų kalbomis.

3 PSA:

PSA 4 - kosmetika, PSA 8 - dujiniai prietaisai, PSA 10 - asmeninės apsaugos priemonės: šalmai (naudotojų)



Trumpas **vaizdo įrašas**, skirtas reklamai socialiniuose tinkluose.

RYŠIŲ KANALAI

Komunikacijos priemonės platinamos naudojant:



Nacionalinę ir specializuotą žiniasklaidą visose 27 ES valstybėse narėse;



internetinės ir socialinės žiniasklaidos platformas;



nuomonės formuotojus socialinėje žiniasklaidoje;



RPI nacionalinius ryšių kanalus;



„JACOP 2025“ naujienlaiškį – keturių numerių seriją, skirtą pristatyti kampanijos eigą, pagrindinius etapus ir svarbiausius pasiekimus.

Šį dokumentą parengė EY Europos Komisijai. Liepa – 2026 m.

EUROPOS KOMISIJA

Europos Komisijos Vidaus rinkos,
pramonės, verslumo ir MVĮ generalinis direktoratas (DG GROW)
H.4 Skyrius. Rinkos priežiūra
El. paštas: GROW-H4@ec.europa.eu

Konkreiti sutartis: EISMEA/2023/SC/002. Dalis bendrosios sutarties: EISMEA/2021/OP/0016

Europos Komisija neatsako už jokiais pasekmėmis, kilusias dėl pakartotinio šio leidinio naudojimo.

© Europos Sąjunga, 2026.

Europos Komisijos dokumentų pakartotinio naudojimo politika įgyvendinama pagal 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimą 2011/833/ES dėl Komisijos dokumentų pakartotinio naudojimo (OL L 330, 2011 12 14, p. 39).

Jei nenurodyta kitaip, šio dokumento pakartotinis naudojimas leidžiamas pagal „Creative Commons Attribution 4.0 International“ (CC-BY 4.0) licenciją (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Tai reiškia, kad pakartotinai naudoti leidžiama, nurodžius tinkamą šaltinį ir visus atliktus pakeitimus.

Norint naudoti arba atgaminti Europos Sąjungai nepriklausančius elementus, gali prireikti prašyti leidimo tiesiai iš atitinkamų teisių turėtojų.

Viršelis: © Adobe Stock – Artinun

Informaciją apie Europos Sąjungą visomis oficialiomis ES kalbomis galite rasti svetainėje „Europa“:
https://europa.eu/european-union/index_lt



**Europos Sąjungos
leidinių biuras**

Teisė | Duomenys | Leidiniai

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras, 2026

ISBN 978-92-68-42933-4
doi:10.2873/4259037