



Nadzor trga

Dvigala in varnostne komponente dvigal

Končno poročilo

JACOP 2025

VSEBINA

SEZNAM OKRAJŠAV 4

1. del

REZULTATI PREIZKUŠANJA IN PRIPOROČILA 5

POVZETEK 6

Cilji dejavnosti 6

Rezultati in zaključki 6

PREGLED DEJAVNOSTI 7

Sodelujoči organi za nadzor trga 7

Obseg izdelkov 7

Merila preizkušanja 7

VZORČENJE IN PREIZKUŠANJE 8

Pregled vzorčenih izdelkov in kanalov za vzorčenje 8

Postopek preizkušanja 8

REZULTATI PREIZKUŠANJA 9

Pregled rezultatov preizkusov in glavnih ugotovitev 9

Rezultati glede na standard 10

OCENA TVEGANJA IN UKREPI 10

Ocena tveganja 10

Ukrepi 10

SKLEPI IN PRIPOROČILA 12

Sklepi 12

Priporočila in sporočila za deležnike 12

2. del**KAJ JE JACOP? 14****JACOP 2025 VKLJUČUJE 11 DEJAVNOSTI,
POVEZANIH S POSAMEZNIMI IZDELKI,
KI POKRIVAJO 9 SEKTORJEV 15**

Vloge in odgovornosti 16

Delovni načrt in časovnica 17

Faze projekta 17

Postopek 18

Komunikacijska sredstva 19

Komunikacijski kanali 19



SEZNAM OKRAJŠAV

CE	Conformité Européenne
EN	Evropski standard
EU	Evropska unija
ICSMS	Informacijski in komunikacijski sistem za nadzor trga
JACOP	Skupni ukrep o skladnosti proizvodov
MSA	Organ za nadzor trga
PSA	Dejavnost, povezana s posameznim izdelkom

1. del

REZULTATI PREIZKUŠANJA IN PRIPOROČILA

POVZETEK

CILJI DEJAVNOSTI

Dejavnost PSA 7 o dvigalih in varnostnih komponentah dvigal se je osredotočala na ocenjevanje skladnosti **blažilnikov dvigal**, danih na trg EU, z zahtevami standardov EN 81-20:2020 in EN 81-50:2020. Namen dejavnosti je bil:

- odkriti neskladne blažilnike dvigal, ki so na voljo na trgu EU, vključno z uvoženimi;
- preveriti skladnost z veljavnimi zahtevami z laboratorijskim preizkušanjem glede na standarda EN 81-20:2020 in EN 81-50:2020; ter

- spodbujati usklajen pristop med organi za nadzor trga glede ocene tveganja in korektivnih ukrepov za neskladne blažilnike dvigal.

Obseg je zajemal blažilnike dvigal, in sicer blažilnike z akumuliranjem energije z nelinearnimi lastnostmi (splošno znani kot poliuretanski blažilniki) in blažilnike z razpršitvijo energije (splošno znani kot hidravlični oljni blažilniki).

REZULTATI IN ZAKLJUČKI

Skupaj je bilo preizkušenih **40 vzorcev**. Od teh 28 vzorcev v laboratorijskih preizkusih ni izpolnjevalo posebnih zahtev iz prej omenjenih standardov, kar je pomenilo **stopnjo neskladnosti 70 %**. Rezultati so se znatno razlikovali glede na vrsto blažilnika. Od 33 preizkušenih poliuretanskih blažilnikov jih 28 ni izpolnjevalo zahtev, kar ustreza stopnji neskladnosti 85 %. Nasprotno pa je vseh 7 hidravličnih blažilnikov izpolnjevalo veljavne zahteve.

Neskladnosti, ugotovljene pri poliuretanskih blažilnikih, so bile povezane predvsem z merili, povezanimi z zaviranjem, zlasti s preseganjem največjega koničnega zaviranja, v nekaterih primerih pa tudi z merili povprečnega zaviranja ali sorodnimi parametri, določenimi v veljavnih standardih. Ker blažilniki dvigal v izrednih razmerah predstavljajo zadnji varnostni mehanizem, je treba te neskladnosti razumeti v kontekstu posebne varnostne funkcije te komponente

in ne pomenijo nujno velike verjetnosti nesreče med običajnim delovanjem dvigala. Poleg rezultatov laboratorijskih preizkusov so nekateri vzorci pokazali tudi pomanjkljivosti pri formalnih pregledih (15 vzorcev, kar ustreza formalni stopnji neskladnosti v višini 38 %), vključno z manjkajočimi ali nezadostnimi oznakami CE, manjkajočimi navodili v zahtevanem nacionalnem jeziku oziroma jezikih ali manjkajočimi informacijami in dokumentaciji o gospodarskih subjektih.

Te ugotovitve poudarjajo potrebo po izboljšanjem nadzoru trga varnostnih komponent dvigal, večji pozornosti gospodarskih subjektov v zvezi z zahtevami glede skladnosti in dokumentacije ter boljšem usklajevanju med organi držav članic pri ocenjevanju tveganj in sprejemanju nadaljnjih ukrepov.

PREGLED DEJAVNOSTI

SODELUJOČI ORGANI ZA NADZOR TRGa

V sklopu PSA 7 je sodelovalo skupno 8 organov za nadzor trga iz 6 držav. Preglednica 2 vsebuje pregled sodelujočih organov za nadzor trga.

OBSEG IZDELKOV

Dejavnost PSA 7 se je osredotočala na blažilnike dvigal kot varnostne komponente dvigal. Blažilniki dvigal so varnostni elementi, nameščeni na dnu jaškov dvigal, ki ublažijo udarec v primeru, da se dvigalo ali protiutež premakne preko običajne najnižje točke ustavitve. V skladu z dogovorjenim obsegom je dejavnost zajemala dve kategoriji izdelkov:

- blažilniki z akumuliranjem energije z nelinearnimi lastnostmi, splošno znani kot poliuretanski blažilniki; ter
- blažilniki z razpršitvijo energije, splošno znani kot hidravlični oljni blažilniki.

MERILA PREIZKUŠANJA

Postopek preizkušanja je potekal v skladu z zahtevami, opredeljenimi v standardu EN 81-50:2020. Standardi, na podlagi katerih so bili preizkušeni vzorci, so predstavljeni v **preglednici 1**.

Preglednica 1: Ključna merila preizkušanja v okviru načrta preizkušanja

Uporabljeni standard	Število vzorcev
EN 81-50:2020, oddelek 5.5.3.1 (hidravlični blažilniki)	7
EN 81-50:2020, oddelek 5.5.3.2 (poliuretanski blažilniki)	33

VZORČENJE IN PREIZKUŠANJE

Organi za nadzor trga so vzorce zbirali med decembrom 2025 in februarjem 2026. Laboratorijsko preizkušanje je potekalo od februarja do aprila 2026. Od 20. do

21. maja 2026 je potekalo laboratorijsko srečanje, na katerem so bili pregledani postopki in se je razpravljalo o predhodnih ugotovitvah.

PREGLED VZORČENIH IZDELKOV IN KANALOV ZA VZORČENJE

Vzorčenje je izvedel vsak sodelujoči organ za nadzor trga. Izdelki so bili pridobljeni prek treh glavnih kanalov:

- 20 vzorcev, pridobljenih prek spleta, predvsem na spletnih mestih proizvajalcev in pri specializiranih dobaviteljih komponent dvigal, manjše število pa je bilo kupljeno tudi na spletnih tržnicah;

- 11 vzorcev, pridobljenih neposredno od proizvajalcev;
- 9 vzorcev, pridobljenih v fizičnih trgovinah.

V kampanjo preizkušanja je bilo vključenih skupno 40 blažilnikov dvigal. Zastopani so bili tako gospodarski subjekti s sedežem v EU kot tudi tisti s sedežem zunaj EU. V **preglednici 2** je podan pregled števila vzorcev, ki so jih zbrali posamezni organi za nadzor trga.

Preglednica 2: Porazdelitev vzorcev glede na organe za nadzor trga in vrste izdelkov (n=40)

Država/regija	Organ za nadzor trga	Število vzorcev
Ciper	Oddelek za inšpekcijo dela (DLI), Ministrstvo za delo in socialno zavarovanje, Republika Ciper	4
Švica	Državni sekretariat za gospodarske zadeve (SECO)	5
Nizozemska	Nizozemski organ za delo (NLA)	5
Švedska	Nacionalni odbor za stanovanjske zadeve, gradbeništvo in prostorsko načrtovanje (Boverket)	5
Malta	Malteški organ za konkurenco in varstvo potrošnikov (MCCAA)	5
Nemčija	Deželni upravni organi Baden-Württemberga	5
Nemčija	Državni urad za okolje in varnost pri delu (LUA Saarland)	5
Nemčija	Direktorat za strukturo in odobritve Jug (SGD Süd) – nadzor trga in varnost proizvodov	6

POSTOPEK PREIZKUŠANJA

Laboratorij je ocenil vzorčene blažilnike dvigal glede na veljavne zahteve standardov EN 81-20:2020 in EN 81-50:2020. Preizkušanje je bilo izvedeno na preizkusnih napravah za prosti pad z vodenimi masami v nadzorovanih pogojih, da bi se izmerili parametri učinkovitosti blažilnikov.

Pri blažilnikih z akumuliranjem energije z nelinearnimi lastnostmi je bilo preizkušanje izvedeno z najmanjšo in največjo navedeno maso. Pri blažilnikih z razpršitvijo

energije je preizkušanje potekalo po podobnem postopku, vključno z ocenjevanjem pri najmanjši in največji obremenitvi. Ocena je zajemala vrnitev v normalni položaj, izgube tekočine in stanje blažilnika po preizkušanju. Poleg tega so organi za nadzor trga preverili formalno skladnost z uporabo skupno dogovorjenega kontrolnega seznama, pri čemer so preverili prisotnost in berljivost obveznih oznak, kot sta oznaka CE in podatki o gospodarskem subjektu.

REZULTATI PREIZKUŠANJA


PREGLED REZULTATOV PREIZKUŠANJA IN GLAVNIH UGOTOVITEV

Od 40 preizkušenih vzorcev jih 28 ni izpolnjevalo zahtev laboratorijskega preizkušanja, kar pomeni skupno stopnjo neskladnosti 70 %. Povzetek rezultatov laboratorijskih preizkusov je predstavljen na **sliki 1**.


Pri preverjanju označevanja in dokumentacije (**slika 2**) so bile pri 15 vzorcih (38 %) ugotovljene pomanjkljivosti. Glavne pomanjkljivosti so bile, da oznaka CE ni bila pritrjena na izdelek in/ali ni bila vidna, čitljiva ali neizbrisna ter da ni bilo navedene enotne kontaktne točke (ime in naslov) v EU za proizvajalca ali pooblaščenega zastopnika.

Ob upoštevanju vseh rezultatov, 32 (80 %) vzorcev ni izpolnjevalo zahtev laboratorijskega preizkušanja, pregledov označevanja in dokumentacije ali obojega. Povzetek združenih rezultatov je predstavljen na **sliki 3**.


Slika 1:
Rezultati laboratorijskih preizkusov
(n=40)



Slika 2:
Preverjanje označevanja
in dokumentacije
(n=40)



Slika 3:
Splošni rezultati (rezultati laboratorijskih
preizkusov ter preverjanja označevanja
in dokumentacije) (n=40)



REZULTATI GLEDE NA STANDARD

Rezultati laboratorijskih preizkusov so pokazali jasno razliko med tema dvema vrstama blažilnikov. Večina poliuretanskih blažilnikov ni izpolnjevala zahtev, medtem ko so vsi hidravlični blažilniki izpolnjevali zahteve laboratorijskih preizkusov. Večina neskladnih poliuretanskih

blažilnikov preizkusov ni uspešno opravila zaradi preseganja največjega koničnega zaviranja; v 16 primerih je do tega prišlo pri poznejših preizkusih in ne pri prvem preizkusu pri največji obremenitvi. Povzetek rezultatov preizkusov glede na standard je predstavljen v **preglednici 3**.

Preglednica 3: Ključna merila preizkušanja v okviru načrta preizkušanja

Standard	Vrsta blažilnika	Število vzorcev	Neuspešni laboratorijski preizkusi	Stopnja neuspešnosti laboratorijskih preizkusov
EN 81-50:2020, oddelek 5.5.3.1	Hidravlični blažilniki	7	0	0 %
EN 81-50:2020, oddelek 5.5.3.2	Poliuretanski blažilniki	33	28	85 %

OCENA TVEGANJA IN UKREPI

OCENA TVEGANJA

Sodelujoči organi za nadzor trga so ocenili tveganja 32 vzorcev, ki niso izpolnjevali vsaj ene zahteve. Pri tem ocenjevanju so upoštevali rezultate laboratorijskega preizkušanja ter pregledov označevanja in dokumentacije, pa tudi vlogo blažilnikov dvigal kot varnostnih komponent za dvigala. Poliuretanski blažilniki, ki med drugim ali tretjim preizkusom zaviranja niso

izpolnjevali zahtev, so bili ocenjeni kot izdelki, ki ne predstavljajo tveganja ali pa predstavljajo le majhno tveganje.

Za nekaj primerov se je v času priprave tega poročila še zaključevala ocena varnostnih posledic in ustreznih nacionalnih nadaljnjih ukrepov.

UKREPI

Za 32 neskladnih vzorcev so organi za nadzor trga uporabili vrsto nadaljnjih ukrepov, odvisno od izida laboratorijskih preizkusov in/ali preverjanja označevanja in dokumentacije. Ob pripravi tega končnega poročila o dejavnosti je bilo zabeleženih 32 glavnih ukrepov, medtem ko o večini sekundarnih ukrepov še ni bilo odločeno.

Začetni ukrep večine organov za nadzor trga, kot je prikazano na **sliki 4**, je bil usklajen dopis gospodarskim subjektom, v katerem so bili ti pozvani, naj podajo svoje mnenje o ugotovljenih neskladnostih in navedejo popravne ukrepe, ki jih nameravajo sprejeti (23 primerov). Ta pristop je bil izbran, da bi se zagotovilo

usklajeno nadaljnje ukrepanje sodelujočih organov za nadzor trga in zadevnim gospodarskim subjektom omogočilo, da pred sprejetjem nadaljnjih nacionalnih izvršilnih ukrepov predložijo pojasnila ali dodatno dokumentacijo. Morebitni sekundarni ukrepi bodo usklajeni na podlagi odgovorov na ta dopis.¹


Poleg tega je bilo izdanih 5 prepovedi prodaje, zlasti za poliuretanske blažilnike, ki se prodajajo prek kitajskih spletnih tržnic. V 2 primerih so bili proizvajalci s sedežem na Kitajskem pozvani, naj predložijo dodatno dokumentacijo, vključno z ustreznim potrdilom o pregledu tipa in dokazili o nadzoru proizvodnje.

¹ Korektivni ukrepi so tisti, ki so jih organi za nadzor trga predložili do 22. julija 2026. Čeprav se ukrepi nadaljujejo tudi po tem datumu, je bil za namene poročanja določen končni datum.

V nadaljnjih 5 primerih navodila niso bila na voljo v nacionalnem jeziku. V 2 od teh primerov so vzorci izpolnjevali zahteve laboratorijskega preizkušanja, zato je glavni ukrep zahteva za predložitev navodil. V preostalih 3 primerih je glavni ukrep dopis za

usklajevanje, zahteva za predložitev navodil pa se uporabi kot sekundarni ukrep. Organi za nadzor trga so preizkušene izdelke registrirali v sistemu ICSMS.² Nadaljnji (sekundarni) ukrepi bodo zagotovili, da zadevni blažilniki še naprej ne bodo predstavljali tveganja.

Slika 4: Ukrepi, sprejeti za vzorce, ki niso izpolnjevali zahtev (n=32)



² ICSMS je varna platforma EU, na kateri lahko organi za nadzor trga izmenjujejo rezultate preizkusov izdelkov in ugotovitve o neskladnostih, usklajujejo izvrševanje in preprečujejo vstop nevarnih ali neskladnih neživilskih izdelkov na trg.

SKLEPI IN PRIPOROČILA

SKLEPI

Od 40 preizkušenih izdelkov jih je bilo 32 neskladnih. Neskladnost je bila ugotovljena z laboratorijskim preizkušanjem, preverjanji označevanja in dokumentacije ali obojim:

- 28 vzorcev ni uspešno opravilo laboratorijskega preizkušanja;
- 15 vzorcev ni izpolnjevalo zahtev v zvezi s preverjanjem označevanja in dokumentacije.

Ker nekateri vzorci niso opravili nobene od obeh vrst pregledov, je skupno število neskladnih izdelkov (32) manjše od vsote obeh kategorij.

Rezultati kažejo jasno razliko med učinkovitostjo poliuretanskih in hidravličnih blažilnikov. Medtem ko je vseh 7 hidravličnih blažilnikov izpolnjevalo zahteve

laboratorijskega preizkušanja, 28 od 33 poliuretanskih blažilnikov ni izpolnjevalo veljavnih zahtev. Te neskladnosti so bile povezane predvsem z merili v zvezi z zaviranjem, zlasti s preseganjem največjega koničnega zaviranja. Poleg tega so se pomanjkljivosti, ugotovljene pri preverjanjih označevanja in dokumentacije, nanašale predvsem na oznako CE, navodila, ki niso bila na voljo v nacionalnem jeziku, ter dejstvo, da proizvajalec ali pooblaščen zastopnik ni imel enotne kontaktne točke v EU.

Te ugotovitve poudarjajo potrebo po izboljšanjem nadzoru trga varnostnih komponent dvigal, boljšem upoštevanju tehničnih in formalnih zahtev s strani gospodarskih subjektov ter nadaljnjem usklajenem ukrepanju organov za nadzor trga, da se zagotovi, da na trgu EU niso na voljo neskladni blažilniki dvigal.

PRIPOROČILA IN SPOROČILA ZA DELEŽNIKE

Priporočila za gospodarske subjekte

- Proizvajalci, uvozniki in distributerji morajo zagotoviti, da so blažilniki opremljeni z oznako CE ter da jim je priložena EU izjava o skladnosti in navodila za namestitve. Navodila za namestitev morajo:
 - biti na voljo v nacionalnem jeziku oziroma jezikih;
 - biti priložena izdelku; in
 - zagotoviti jasna in podrobna navodila za namestitev in vzdrževanje.

Za proizvajalce:

- Zagotovite zanesljive postopke nadzora proizvodnje v tovarni in ob vsaki spremembi surovin, gostote ali sestave izvedite nova preizkušanja ter po potrebi posodobite potrdila o EU-pregledih tipa.
- Zagotovite, da je vsa tehnična dokumentacija popolna, ažurna in skladna z navedeno učinkovitostjo izdelka.
- Preučite tudi najmanjša „odstopanja“ v proizvodnji in po potrebi opravite ponovne preizkuse, da potrdite stalno skladnost z usklajenimi standardi.

- V primeru „odstopanj“ o tem obvestite pristojne priglašene organe in, če je to potrebno, organe za nadzor trga.

Priporočila za potrošnike³

- Pri izbiri blažilnika dvigala morajo podjetja za vgradnjo in vzdrževanje:
 - upoštevati navedene vrednosti učinkovitosti in se prepričati, da je blažilnik primeren za predvideno uporabo;
 - preveriti, ali je na izdelku oznaka CE in številka priglašenega organa, če je to primerno;
 - zagotoviti, da proizvajalec, uvoznik in distributer zagotovijo vsa navodila za namestitev v zahtevanem nacionalnem jeziku oziroma jezikih ter da so ta navodila priložena izdelku;
 - poskrbeti, da se blažilnik dvigala skladišči, da se z njim ravna in se ga namesti v skladu z navodili proizvajalca.

3 Za namene te PSA se izraz „potrošniki“ nanaša na monterje dvigal in podjetja za vzdrževanje, ne pa na uporabnike dvigal.

Priporočila za Evropsko komisijo

- Razmislite o pripravi dodatnih smernic za organe za nadzor trga in gospodarske subjekte glede „odstopanj“ od zahtev usklajenih standardov za varnostne komponente.
- Razmislite o pripravi priporočila za uporabo za letni nadzor blažilnikov (modul C2).
- Okrepite zmogljivosti organov za urejanje uvoza izdelkov s spletnih tržnic.

Priporočila za organe za nadzor trga

- Prek sistema ICSMS z drugimi organi za nadzor trga izmenjujte informacije o potrdilih o EU-pregledu tipa (novih ali umaknjenih) za neskladne izdelke in nadaljnjih ukrepih, da bi podprli usklajeno izvrševanje.
- Upoštevajte, da je nadzor trga še posebej pomemben v primeru blažilnikov dvigal, ki se prodajajo prek spletnih platform zunaj EU.

Priporočila za organizacije za standardizacijo

- Usklajene standarde je treba redno pregledovati, da se zagotovi, da še naprej odražajo najnovejše dosežke na tem področju.
- Upoštevajte rezultate tega skupnega ukrepa pri vseh prihodnjih revizijah zadevnih standardov.



2. del

KAJ JE JACOP?

Namen pobude JACOP je organizirati skupne ukrepe za skladnost izdelkov v državah EU in EFTA ter spodbujati sodelovanje med organi za nadzor trga (MSA). Primarni cilji vključujejo izvajanje skupnih preizkušanj izdelkov, ocenjevanje tveganj in usklajevanje operativnih metodologij. Z odprtim dialogom, izmenjavo znanja in vključevanjem zunanjih deležnikov projekt prispeva k varnemu enotnemu trgu. Ključni poudarki vključujejo ocenjevanje tveganj izdelkov, pravočasno izvajanje ukrepov in zagotavljanje zakonske uskladitve.


JACOP 2025 VKLJUČUJE 11 DEJAVNOSTI, POVEZANIH S POSAMEZNIMI IZDELKI, KI POKRIVAJO 9 SEKTORJEV

Dejavnosti, povezane s posameznimi izdelki, preizkušajo različne vrste izdelkov, da ocenijo njihovo skladnost z obstoječo zakonodajo in predpisi ter sprejmejo ustrezne

ukrepe. Izdelke izberejo in zberejo vključeni organi za nadzor trga in jih pregledajo po dogovorjenem načrtu preizkušanja.



PSA 1
GNOJILA



PSA 2
IZOLACIJSKI MATERIALI V GRADBENIH IZDELKIH



PSA 3
NEVARNE SNOVI V PRIPOMOČKIH



PSA 4
KOZMETIKA



PSA 5
IGRAČE Z RADIJSKIM VODENJEM



PSA 6
POTROŠNIŠKA TEKSTILNA OBLAČILA



PSA 7
DVIGALA IN VARNOSTNE KOMPONENTE DVIGAL



PSA 8
PLINSKE NAPRAVE



PSA 9
OVO – ČELADE (ZA PROFESIONALNO UPORABO)



PSA 10
OVO – ČELADE (ZA POTROŠNIKE)




PSA 11
OVO – OBUTEV (ZA PROFESIONALNO UPORABO)

VLOGE IN ODGOVORNOSTI



DELOVNI NAČRT IN ČASOVNICA




FAZE PROJEKTA



KOMUNIKACIJA IN RAZŠIRJANJE

Komunikacijske dejavnosti in dejavnosti razširjanja vključujejo ozaveščanje o varnosti izdelkov med organi za nadzor trga, potrošniki in gospodarskimi subjekti s ciljno usmerjenimi kampanjami, sodelovanjem medijev in vključevanjem vplivnežev, s poudarkom na izobraževanju o skladnosti.

POSTOPEK



KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA

Za vseh 11 dejavnosti PSA:



Članek s povzetkom glavnih ugotovitev dejavnosti preizkušanja. Članek vključuje vsaj 1 sliko.



Eno vizualno gradivo za **družbena omrežja**, ki temelji na infografiki.



Infografika na eni strani s povzetkom glavnih ugotovitev dejavnosti preizkušanja.



Ena infografika in vizualno gradivo za družbena omrežja, ki zajema celoten projekt JACOP 2025.

Ta komunikacijska sredstva so na voljo v 23 jezikih EU ter v norveščini in islandščini.

Za 3 dejavnosti PSA:

PSA 4 - kozmetika, PSA 8 - plinske naprave, PSA 10 - OVO – čelade (za potrošnike)



Kratek **videoposnetek** za promocijo na družbenih omrežjih.

KOMUNIKACIJSKI KANALI

Komunikacijska sredstva se razširjajo z uporabo:



Nacionalnih in specializiranih medijev v EU27.



Spletnih platform in platform družbenih omrežij.



Vplivnežev na družbenih omrežjih.



Nacionalnih in komunikacijskih kanalov organov za nadzor trga.



Glasila JACOP 2025 – serija štirih števil, v katerih so predstavljeni napredek kampanje, ključni mejniki in najpomembnejši dosežki.

Ta dokument je za Evropsko komisijo pripravil izvajalec EY. Julij – 2026

EVROPSKA KOMISIJA

Generalni direktorat za notranji trg,
industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja (GD GROW)
Enota H.4 Nadzor trga
E-pošta: GROW-H4@ec.europa.eu

Posebna pogodba: EISMEA/2023/SC/002. Del okvirne pogodbe: EISMEA/2021/OP/0016

Evropska komisija ni odgovorna za nobene posledice, ki bi nastale zaradi ponovne uporabe te publikacije.

© Evropska unija, 2026.

Politika ponovne uporabe dokumentov Evropske komisije se izvaja na podlagi Sklepa Komisije 2011/833/EU z dne 12. decembra 2011 o ponovni uporabi dokumentov Komisije (UL L 330, 14.12.2011, str. 39).

Če ni navedeno drugače, je ponovna uporaba tega dokumenta dovoljena v skladu z licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna

(CC-BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). To pomeni, da je ponovna uporaba dovoljena, če je naveden ustrezen vir in so navedene vse spremembe.

Za vsako uporabo ali reprodukcijo elementov, ki niso v lasti Evropske unije, je morda treba zaprositi za dovoljenje neposredno od zadevnih imetnikov pravic.

Slika na naslovnici: © Adobestock – Surya

Informacije o Evropski uniji v vseh uradnih jezikih EU so na voljo na spletnem mestu Evropa na:

https://europa.eu/european-union/index_sl



Urad za publikacije
Evropske unije

Pravo | Podatki | Publikacije

Luksemburg: Urad za publikacije Evropske unije, 2026

ISBN 978-92-68-42890-0
doi:10.2873/1841527